Fiche technique

Générée le: 2026-11-06 04:43

Étiquette Direct
serviceclient@etiquettedirect.fr



Produit

Nom du produit	Étiquettes compatibles Dymo 11354, 57 x 32 mm, 1000 étiquettes, résistant à la congélation
Référence article	11354-FR
Vendu par	1 rouleau
Unité	rouleau / rouleaux
EAN	6978243074857
Poids	442 g par rouleau

Imprimantes compatibles

Dymo	LabelWriter 4XL, LabelWriter 310, LabelWriter 320, LabelWriter 330, LabelWriter 330 Turbo, LabelWriter 400, LabelWriter 400 Duo, LabelWriter 400 Turbo, LabelWriter 400 Twin Turbo, LabelWriter 450, LabelWriter 450 Duo, LabelWriter 450 Turbo, LabelWriter 450 Twin Turbo, LabelWriter SE450, LabelWriter Wireless

Identification

Compatible avec	S0722540

Dimensions

Largeur	57 mm
Hauteur	32 mm
Étiquettes par rouleau	1000
Diamètre du rouleau / du mandrin	25 mm
Rayon des coins	2 mm
Forme	Rectangulaire

Rouleau / détection

Perforation	Non
Sens d’enroulement	Enroulement extérieur
Capteur / détection	Marque d’indexation
Espace de détection	Oui
Marque noire	Oui

Matériau et adhésif

Matériau	Polypropylène
Méthode d'impression	Thermique directeee
Couleur	Blanc
Type de colle	Permanent résistant à la congélation
Poids de l’adhésif	15 g/m²
Revêtement thermique	TOP / couché
Ruban nécessaire	Non

Utilisation et conformité

Remarque	Ne convient pas aux modèles Dymo LW 550, Dymo LW 550 Turbo et Dymo LW 5XL.
Température d’utilisation	-20 °C à 60 °C
Température minimale d’application	-15 °C
Conditions de stockage	Pour une transformation optimale et la préservation des propriétés du matériau, conserver dans l'emballage d'origine fermé à 23°C (±2°C) et 50% d'humidité relative. Éviter l'exposition directe aux UV, aux températures élevées, à l'humidité et aux sources de chaleur.
Conforme REACH	Oui
Sans BPA	Oui
Sans BPS	Oui
Sans BPF	Oui
Sans phtalates	Oui
Type de test	REACH / SVHC
Matériau testé	Thermal paper
Institut d’essai	Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch
Numéro du rapport d’essai	A2260008945102007
Date du rapport d’essai	2026-01-14
Limite SVHC	max. 0,1% m/m
Résultat du test REACH	PASS

Emballage et logistique

Unités par carton extérieur	20
Demi-palette (80 × 60 cm)	25 cartons / 500 unités
Palette Europe (120 × 80 cm)	84 cartons / 1 680 unités
Palette industrielle (120 × 100 cm)	105 cartons / 2 100 unités

Informations réglementaires et commerciales

Opérateur économique responsable dans l’UE	Étiquette Direct Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Pays-Bas
Pays d’origine	CN
Code SH	3919108090
Description douanière	Self-adhesive plastic labels

Page produit

https://www.etiquettedirect.fr/etiquettes-compatibles-dymo-11354-57-x-32-mm-1000-etiquettes-resistant-a-la-congelation

Scannez le QR code pour ouvrir la page produit ou commander.

Contact
Étiquette Direct
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Pays-Bas
serviceclient@etiquettedirect.fr

Cette fiche technique est générée automatiquement à partir des données produit disponibles. Aucun droit ne peut être tiré de ce document.