# Fiche technique

Générée le: 2026-11-06 04:23

**Étiquette Direct**
serviceclient@etiquettedirect.fr



## Produit

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Étiquettes compatibles Brother DK-11226, 52 x 29 mm, 1000 étiquettes |
| Référence article | DK-11226 |
| Vendu par | 1 pièce |
| Unité | pièce / pièces |
| EAN | 6975721662926 |
| Poids | 405 g par pièce |

## Imprimantes compatibles

| | |
|---|---|
| Brother | QL-500, QL-550, QL-560, QL-570, QL-570VM, QL-580N, QL-600, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W, QL-810Wc, QL-820NWB, QL-820NWBc, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100, QL-1100C, QL-1110NWB |

## Identification

| | |
|---|---|
| Compatible avec | DK-11226 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 52 mm |
| Hauteur | 29 mm |
| Étiquettes par rouleau | 1000 |
| Diamètre extérieur | 77 mm |
| Rayon des coins | 2 mm |
| Forme | Rectangulaire |

## Rouleau / détection

| | |
|---|---|
| Perforation | Non |
| Sens d’enroulement | Enroulement intérieur |
| Capteur / détection | Black mark |
| Espace de détection | Non |
| Marque noire | Oui |

## Matériau et adhésif

| | |
|---|---|
| Matériau | Papier |
| Méthode d'impression | Thermique directeee |
| Couleur | Noir sur blanc |
| Type de colle | Permanent |
| Poids de l’adhésif | 15 g/m² |
| Revêtement thermique | TOP / couché |
| Ruban nécessaire | Non |

## Utilisation et conformité

| | |
|---|---|
| Conditions de stockage | Pour une transformation optimale et la préservation des propriétés du matériau, conserver dans l'emballage d'origine fermé à 23°C (±2°C) et 50% d'humidité relative. Éviter l'exposition directe aux UV, aux températures élevées, à l'humidité et aux sources de chaleur. |
| Conforme REACH | Oui |
| Sans BPA | Oui |
| Sans BPS | Oui |
| Sans BPF | Oui |
| Sans phtalates | Oui |
| Type de test | REACH / SVHC |
| Matériau testé | Thermal paper |
| Institut d’essai | Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch |
| Numéro du rapport d’essai | A2260008945102007 |
| Date du rapport d’essai | 2026-01-14 |
| Limite SVHC | max. 0,1% m/m |
| Résultat du test REACH | PASS |

## Emballage et logistique

| | |
|---|---|
| Unités par carton extérieur | 20 |
| Demi-palette (80 × 60 cm) | 12 cartons / 240 unités |
| Palette Europe (120 × 80 cm) | 42 cartons / 840 unités |
| Palette industrielle (120 × 100 cm) | 60 cartons / 1 200 unités |

## Informations réglementaires et commerciales

| | |
|---|---|
| Opérateur économique responsable dans l’UE | Étiquette Direct<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Pays-Bas |
| Pays d’origine | CN |
| Code SH | 4821901000 |
| Description douanière | Self-adhesive paper labels |

## Page produit

https://www.etiquettedirect.fr/etiquettes-compatibles-brother-dk-11226-52-x-29-mm-1000-etiquettes

Scannez le QR code pour ouvrir la page produit ou commander.

**Contact**
Étiquette Direct
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Pays-Bas
serviceclient@etiquettedirect.fr

Cette fiche technique est générée automatiquement à partir des données produit disponibles. Aucun droit ne peut être tiré de ce document.