Fiche technique

Générée le: 2026-11-06 04:40

Étiquette Direct
serviceclient@etiquettedirect.fr



Produit

Nom du produit	Étiquettes compatibles Star TSP700-800, 76 mm x 38 mm, 810 étiquettes, blanc, permanent
Référence article	S-76-38-25
Vendu par	1 pièce
Unité	pièce / pièces
EAN	6975721660359
Poids	395 g par pièce

Imprimantes compatibles

Star	TSP700II, TSP800II

Dimensions

Largeur	76 mm
Hauteur	38 mm
Étiquettes par rouleau	810
Diamètre du rouleau / du mandrin	25 mm
Diamètre extérieur	80 mm
Rayon des coins	2 mm
Forme	Rectangulaire

Rouleau / détection

Perforation	Non
Sens d’enroulement	Enroulement extérieur
Capteur / détection	Black mark
Espacement entre étiquettes	5 mm
Espace de détection	Non
Marque noire	Oui

Matériau et adhésif

Matériau	Papier
Méthode d'impression	Thermique directeee
Couleur	Blanc
Type de colle	Permanent
Poids de l’adhésif	15 g/m²
Ruban nécessaire	Non

Utilisation et conformité

Conditions de stockage	Pour une transformation optimale et la préservation des propriétés du matériau, conserver dans l'emballage d'origine fermé à 23°C (±2°C) et 50% d'humidité relative. Éviter l'exposition directe aux UV, aux températures élevées, à l'humidité et aux sources de chaleur.
Sans BPA	Oui
Sans BPS	Oui
Sans BPF	Oui
Sans phtalates	Oui

Emballage et logistique

Unités par carton extérieur	20
Demi-palette (80 × 60 cm)	24 cartons / 480 unités
Palette Europe (120 × 80 cm)	72 cartons / 1 440 unités
Palette industrielle (120 × 100 cm)	96 cartons / 1 920 unités

Informations réglementaires et commerciales

Opérateur économique responsable dans l’UE	Étiquette Direct Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Pays-Bas
Pays d’origine	CN
Code SH	4821901000
Description douanière	Self-adhesive paper labels

Page produit

https://www.etiquettedirect.fr/etiquettes-compatibles-star-tsp700-800-76-mm-x-38-mm-810-etiquettes-blanc-permanent

Scannez le QR code pour ouvrir la page produit ou commander.

Contact
Étiquette Direct
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Pays-Bas
serviceclient@etiquettedirect.fr

Cette fiche technique est générée automatiquement à partir des données produit disponibles. Aucun droit ne peut être tiré de ce document.